



 **KILEWS**


***ELECTRIC  
SCREWDRIVER***

Made in TAIWAN

## مشخصات



Model	SK-3220L SK-3220P	SK-3280L SK-3280P	SK-3280LF SK-3280PF
ولتاژ ورودی	AC220~240V 50/60Hz		
گشتاور (N.m)	L : 0.15~1.18 P : 0.2~1.18	L/P : 0.29~1.88	LF : 1.5~1.18 PF : 0.2~1.18
دامنه خطا (%)	±3%		
سیستم گیربکس	قطع کن اتوماتیک		
دور در دقیقه (در حالت آزاد)	1000	1000	2000
مصرف برق	0.2A	0.2A	0.2A
سایز پیچ (mm)	رزوه شده	2.6~3.5	2.0~3.0
	رزوه نشده	1.6~2.6	2.0~2.6
وزن دستگاه	550 gr		
طول دستگاه	L/242mm P/237mm		
مدل نوک پیچکوشنی			




L عملکرد دستگاه با ماشه  
P عملکرد دستگاه فشاری

## مشخصات



Model	SK-9250L	SK-9250P
ولتاژ ورودی	AC220V~240V 50/60Hz	
گشتاور (N.m)	1.47~4.41	1.47~4.41
دامنه خطا (%)	±3%	±3%
سیستم گیربکس	قطع کن اتوماتیک	
دور در دقیقه (در حالت آزاد)	500	500
مصرف برق	0.4A	0.4A
سایز پیچ (mm)	رزوه شده	4.0~6.0
	رزوه نشده	4.0~5.0
وزن دستگاه	700 gr	700 gr
طول دستگاه	269 mm	269 mm
مدل نوک پیچکوشنی		




L عملکرد دستگاه با ماشه  
P عملکرد دستگاه فشاری



## مشخصات




Model		SK-2205LS	SK-2215LS
ولتاژ ورودی		AC220~240V 50/60Hz	
گشتاور (N.m)		0.05-0.69	0.2-1.47
دامنه خطا (%)		±5%	
سیستم گیربکس		کلاچ دار	
دور در دقیقه (در حالت آزاد)		1000	1000
مصرف برق		0.2A	0.2A
سایز پیچ (mm)	رزوه شده	1.6-3.0	2.0-4.0
	رزوه نشده	1.4-2.0	2.0-3.0
وزن دستگاہ		480 gr	
طول دستگاہ		230 mm	
مدل نوک پیچگوشنی			



## مشخصات



Model		SK-2225LS	SK-2235LS	SK-2245LS	SK-2225LSF
ولتاژ ورودی		AC220~240V 50/60Hz			
گشتاور (N.m)		0.49~2.45	0.98~3.43	1.47~4.41	0.49~1.76
دامنه خطا (%)		±5%			
سیستم گیربکس		کلاچ دار			
دور در دقیقه (در حالت آزاد)		1000	700	500	2000
مصرف برق		0.2A	0.2A	0.2A	0.2A
سایز پیچ (mm)	رزوه شده	2.6~5.0	2.6~5.0	3.0~6.0	2.0~4.0
	رزوه نشده	2.6~3.5	2.6~4.0	3.0~5.0	2.0~3.5
وزن دستگاہ		600 gr			
طول دستگاہ		264 mm			
مدل نوک پیچگوشنی					







## مشخصات


Model	BSD-101LB	BSD-102LB
ولتاژ ورودی	AC220~240V 50/60Hz	
گشتاور (N.m)	0.05-1.5	0.4-3.5
دامنه خطا (%)	±5%	
سیستم گیربکس	کلاچ دار	
دور در دقیقه (در حالت آزاد)	1100	1000
مصرف برق	0.2A	0.2A
سایز پیچ (mm)	1.6-4.0	2.6-5.0
وزن دستگاه	350	510
طول دستگاه	210	230
مدل لوک پیچگوشنی		

Made in China



## لوازم جانبی

سورت کن پیچ



فیکسچر ترکمر KC




تنظیم کننده ترکمر KW



نگهدارنده ترکمر KH



ترکمر دیجیتال



بالنسر KL-1200



دسته هفتیری LG



تبدیل ۹۰ درجه KL

